Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Банковские инновационные системы»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
					класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	191	191	0	191	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	191	191	0	191	0	0	0	0	0
из них женщин	36	36	0	36	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	4	4	0	4	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
АХО																							
136	Старший водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
137	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
138	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
139А	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
140А (139А)	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
141А (139А)	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
142	Начальник АХО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Управление эксплуатации, ремонта зданий, сооружений и развития инфраструктуры																							
143	Специалист по пожарной профилактике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
144	Главный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
145	Слесарь-сантехник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
146	Офис-менеджер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Дирекция по производству																							
147	Директор по производству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Сборочный цех																							
148	Начальник цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
149	Мастер	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
150А	Слесарь-сборщик	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
151А (150А)	Слесарь-сборщик	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
152А (150А)	Слесарь-сборщик	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
153А (150А)	Слесарь-сборщик	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
154А	Слесарь-сборщик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
155А (154А)	Слесарь-сборщик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
156	Мастер	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
157А	Слесарь-сборщик	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
158А (157А)	Слесарь-сборщик	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
159А (157А)	Слесарь-сборщик	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
160А (157А)	Слесарь-сборщик	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
161А (157А)	Слесарь-сборщик	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
162А (157А)	Слесарь-сборщик	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
163	Мастер	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
164А	Слесарь-сборщик	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
165А (164А)	Слесарь-сборщик	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
166А (164А)	Слесарь-сборщик	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
167А (164А)	Слесарь-сборщик	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
168А (164А)	Слесарь-сборщик	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
169А (164А)	Слесарь-сборщик	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
170	Мастер	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
171А	Слесарь-сборщик	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
172А (171А)	Слесарь-сборщик	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
173А (171А)	Слесарь-сборщик	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174А (171А)	Слесарь-сборщик	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
175А (171А)	Слесарь-сборщик	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
176А (171А)	Слесарь-сборщик	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
177А (171А)	Слесарь-сборщик	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
178А (171А)	Слесарь-сборщик	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
179А (171А)	Слесарь-сборщик	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
180	Мастер	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
181А	Слесарь-сборщик	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
182А (181А)	Слесарь-сборщик	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
183А (181А)	Слесарь-сборщик	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
184А (181А)	Слесарь-сборщик	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
185А (181А)	Слесарь-сборщик	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
186А	Слесарь-сборщик	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
187А (186А)	Слесарь-сборщик	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
188	Мастер	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
189	Слесарь-сборщик	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
190	Заместитель начальника цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок настройки																							
191	Мастер	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
192А	Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
193А (192А)	Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
194А (192А)	Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
195А (192А)	Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Механический цех																							
196	Начальник цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
197	Сменный мастер	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
198	Сменный мастер	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																				
		Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
199	Оператор станков с ЧПУ	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
200	Ученик оператора станков с ЧПУ	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
201	Оператор станков с ЧПУ	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202	Оператор станков с ЧПУ	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
203	Оператор станков с ЧПУ	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
204	Наладчик станков с ЧПУ	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
205	Наладчик станков с ЧПУ	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
206	Наладчик станков с ЧПУ	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
207	Наладчик станков с ЧПУ	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
208	Наладчик станков с ЧПУ	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
209	Наладчик станков с ЧПУ	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
210	Наладчик станков с ЧПУ	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
211	Наладчик станков с ЧПУ	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
212	Старший сменный мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Сервисно-ремонтная служба																							
213	Начальник сервисно-ремонтной службы	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Заготовительный участок																							
214	Токарь	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
215	Фрезеровщик	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
216	Водитель погрузчика	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел главного технолога																							
217А	Инженер-технолог 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
218А (217А)	Инженер-технолог 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
219А (217А)	Инженер-технолог 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
220	Главный технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
221	Ведущий инженер-технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																				
		Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
222	Инженер-технолог 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
223	Инженер-технолог 3 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
224	Ведущий инженер-технолог-программист	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
225	Инженер-технолог-программист	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
226	Инженер-технолог-программист	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел радиоэлектронной аппаратуры и приборов																							
227	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
228	Инженер-электроник 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
229	Инженер-электроник 3 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
230	Инженер-электроник 3 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
231А	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
232А (231А)	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
233А (231А)	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
234А (231А)	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
235А	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
236А (235А)	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
237А	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
238А (237А)	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Отделение настройки инспекционных систем																							
239	Инженер по настройке оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отделение ПОИС																							
240	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
241	Инженер по сопровождению разработки программного обеспечения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отделение систем управления инспекционных машин																							
242	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел сетевого администрирования																							
243	Ведущий системный администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отделение механики - Группа модернизации и сопровождения																							
244	Ведущий конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
245	Инженер-конструктор 1 категории	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
246	Ведущий конструктор-руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
247	Инженер-конструктор 2 категории	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отделение механики - Группа разработки новых продуктов																							

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
248	Ведущий конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
249	Инженер-конструктор 1 категории	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
250	Ведущий конструктор-руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
251	Инженер-конструктор 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отделение РЭА																							
252	Инженер-конструктор 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
253	Инженер-конструктор 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
254	Инженер-конструктор электронной аппаратуры 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
255	Инженер-конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
256	Ведущий конструктор электронной аппаратуры	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
257	Ведущий конструктор электронной аппаратуры	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
258	Ведущий конструктор электронной аппаратуры	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел аппаратной интеграции																							
259	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
260	Инженер-конструктор электронной аппаратуры 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
261	Инженер-конструктор электронной аппаратуры 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отделение перспективных разработок																							
262	Инженер	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отделение координации проектов																							
263	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел методического обеспечения																							
264	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Сервисная служба																							
265	Начальник сервисной службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
266	Руководитель группы сопровождения продуктов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
267	Инженер по наладке и испытаниям автоматизированных систем 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
268	Инженер по наладке и испытаниям автоматизированных систем 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
269	Инженер по наладке и испытаниям банковского оборудования 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
270	Инженер по наладке и испытаниям банковского оборудования 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
271	Инженер по наладке и испытаниям банковского оборудования 3 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
272	Инженер по наладке и испытаниям банковского оборудования 3 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
273	Инженер по ремонту и настройке оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
274	Инженер по ремонту и настройке оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
275	Инженер по ремонту электрооборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
276	Инженер по наладке и испытаниям банковского оборудования 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
277	Инженер по наладке и испытаниям банковского оборудования 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
278	Инженер по наладке и испытаниям банковского оборудования 3 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
279	Ведущий инженер по наладке и испытаниям банковского оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
280	Ведущий инженер по наладке и испытаниям банковского оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
281	Ведущий инженер по наладке и испытаниям банковского оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
282	Ведущий инженер по наладке и испытаниям банковского оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
283	Ведущий инженер по наладке и испытаниям банковского оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
284	Ведущий инженер по наладке и испытаниям банковского оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел подготовки производства																							
285	Ведущий специалист по подготовке производства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
286	Инженер по подготовке производства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
287	Начальник отдела подготовки производства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Режимно-секретный отдел																							
288	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба управления персоналом																							
289	Специалист по кадрам и ведению воинского учета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Бухгалтерия																							
290	Бухгалтер по банковскому учету и первичной документации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отделение АСУ																							
291	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
292	Начальник отделения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
293	Ведущий программист-руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
294	Инженер-электроник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
295	Ведущий конструктор-руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел технического контроля																							
296	Контролер ОТК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
297	Контролер ОТК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
298	Контролер ОТК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
299	Контролер ОТК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Департамент закупок																							
300	Директор департамента	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Отдел закупок																							
301	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
302	Ведущий специалист по закупкам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
303	Специалист по закупкам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
304	Ведущий специалист по закупкам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел материально-технического обеспечения																							
305	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
306А	Специалист по материально-техническому обеспечению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
307А (306А)	Специалист по материально-техническому обеспечению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
308А	Ведущий специалист по материально-техническому обеспечению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
309А (308А)	Ведущий специалист по матери-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	ально-техническому обеспечению																						
310А (308А)	Ведущий специалист по материально-техническому обеспечению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
311А (308А)	Ведущий специалист по материально-техническому обеспечению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Склад																							
312А	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
313А (312А)	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
314А (312А)	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
315А	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
316А (315А)	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
317А (315А)	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
318А (315А)	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
319	Старший кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
320	Оператор 1С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Департамент банковских счетно-сортировальных машин																							
321	Директор департамента	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5942		Симанович Семён Васильевич	26.09.2025
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Банковские инновационные системы»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
АХО (Белинского, 163в)					
136. Старший водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
137. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
138. Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
139А(140А; 141А). Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
142. Начальник АХО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление эксплуатации, ремонта зданий, сооружений и развития инфраструктуры (Кольцовский тракт, 14)					
143. Специалист по пожарной профилактике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
144. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
145. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
146. Офис-менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Дирекция по производству (Кольцовский тракт, 14)					
147. Директор по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сборочный цех (Кольцовский тракт, 14)					
148. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
149. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
150А(151А; 152А; 153А). Слесарь-сборщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
154А(155А). Слесарь-сборщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
156. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
157А(158А; 159А; 160А; 161А; 162А). Слесарь-сборщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
163. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
164А(165А; 166А; 167А; 168А; 169А). Слесарь-сборщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
170. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
171А(172А; 173А; 174А; 175А; 176А; 177А; 178А; 179А). Слесарь-сборщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

180. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
181А(182А; 183А; 184А; 185А). Слесарь-сборщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
186А(187А). Слесарь-сборщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
188. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
189. Слесарь-сборщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
190. Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок настройки (Кольцовский тракт, 14)					
191. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
192А(193А; 194А; 195А). Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Механический цех (Кольцовский тракт, 14)					
196. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
197. Сменный мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
198. Сменный мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
199. Оператор станков с ЧПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200. Ученик оператора станков с ЧПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
201. Оператор станков с ЧПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
202. Оператор станков с ЧПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
203. Оператор станков с ЧПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
204. Наладчик станков с ЧПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
205. Наладчик станков с ЧПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
206. Наладчик станков с ЧПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
207. Наладчик станков с ЧПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
208. Наладчик станков с ЧПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
209. Наладчик станков с ЧПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
210. Наладчик станков с ЧПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
211. Наладчик станков с ЧПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
212. Старший сменный мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Сервисно-ремонтная служба (Кольцовский тракт, 14,)					
213. Начальник сервисно-ремонтной службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Заготовительный участок (Кольцовский тракт, 14, Белинского, 163в)					
214. Токарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
215. Фрезеровщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
216. Водитель погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел главного технолога (Кольцовский тракт, 14)					
217А(218А; 219А). Инженер-технолог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
220. Главный технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
221. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
222. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
223. Инженер-технолог 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
224. Ведущий инженер-технолог-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
225. Инженер-технолог-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
226. Инженер-технолог-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел радиоэлектронной аппаратуры и приборов (Кольцовский тракт, 14)					
227. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
228. Инженер-электроник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
229. Инженер-электроник 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
230. Инженер-электроник 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
231А(232А; 233А; 234А). Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
235А(236А). Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
237А(238А). Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение настройки инспекционных систем (Белинского, 163в)					
239. Инженер по настройке оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение ПОИС (Белинского, 163в)					
240. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
241. Инженер по сопровождению разработки программного обеспечения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение систем управления инспекционных машин (Белинского, 163в)					
242. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий тру-				

	да: не требуются				
Отдел сетевого администрирования (Кольцовский тракт, 14)					
243. Ведущий системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение механики - Группа модернизации и сопровождения (Белинского, 163в)					
244. Ведущий конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
245. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
246. Ведущий конструктор-руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
247. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение механики - Группа разработки новых продуктов (Белинского, 163в)					
248. Ведущий конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
249. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250. Ведущий конструктор-руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
251. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение РЭА (Белинского, 163в)					
252. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
253. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
254. Инженер-конструктор электронной аппаратуры 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
255. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
256. Ведущий конструктор электронной аппаратуры	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
257. Ведущий конструктор электронной аппаратуры	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
258. Ведущий конструктор электронной аппаратуры	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел аппаратной интеграции (Белинского, 163в)					
259. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
260. Инженер-конструктор электронной аппаратуры 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
261. Инженер-конструктор электронной аппаратуры 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение перспективных разработок (Белинского, 163в)					
262. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение координации проектов					
263. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел методического обеспечения (Белинского, 163в)					
264. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий тру-				

	да: не требуются				
Сервисная служба (Кольцовский тракт, 14)					
265. Начальник сервисной службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
266. Руководитель группы сопровождения продуктов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
267. Инженер по наладке и испытаниям автоматизированных систем 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
268. Инженер по наладке и испытаниям автоматизированных систем 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
269. Инженер по наладке и испытаниям банковского оборудования 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
270. Инженер по наладке и испытаниям банковского оборудования 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
271. Инженер по наладке и испытаниям банковского оборудования 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
272. Инженер по наладке и испытаниям банковского оборудования 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
273. Инженер по ремонту и настройке оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
274. Инженер по ремонту и настройке оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
275. Инженер по ремонту электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
276. Инженер по наладке и испытаниям банковского оборудования 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
277. Инженер по наладке и испытаниям банковского оборудования 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
278. Инженер по наладке и испытаниям банковского оборудования 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
279. Ведущий инженер по наладке и испытаниям банковского оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
280. Ведущий инженер по наладке и испытаниям банковского оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
281. Ведущий инженер по наладке и испытаниям банковского оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
282. Ведущий инженер по наладке и испытаниям банковского оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
283. Ведущий инженер по наладке и испытаниям банковского оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
284. Ведущий инженер по наладке и испытаниям банковского оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел подготовки производства (Кольцовский тракт, 14)					
285. Ведущий специалист по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
286. Инженер по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
287. Начальник отдела подготовки производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Режимно-секретный отдел (Белинского, 163в)					
288. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Служба управления персоналом (Белинского, 163в)					
289. Специалист по кадрам и ведению воинского учета	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бухгалтерия (Белинского, 163в)					
290. Бухгалтер по банковскому учету и первичной документации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение АСУ (Белинского, 163в)					
291. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
292. Начальник отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
293. Ведущий программист-руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
294. Инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
295. Ведущий конструктор-руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел технического контроля (Белинского, 163в)					
296. Контролер ОТК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
297. Контролер ОТК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
298. Контролер ОТК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
299. Контролер ОТК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент закупок (Кольцовский тракт, 14)					
300. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел закупок (Кольцовский тракт, 14)					
301. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
302. Ведущий специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
303. Специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
304. Ведущий специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел материально-технического обеспечения (Кольцовский тракт, 14)					
305. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
306А(307А). Специалист по материально-техническому обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
308А(309А; 310А; 311А). Ведущий специалист по материально-техническому обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Склад (Кольцовский тракт, 14)					
312А(313А; 314А). Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
315А(316А; 317А; 318А). Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
319. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

320. Оператор 1С	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент банковских счетно-сортировальных машин (Белинского, 163в)					
321. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
322. Заместитель директора департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел поддержки и развития банковских счетно-сортировальных машин (Белинского, 163в)					
323. Инженер-аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел тестирования банковских счетно-сортировальных машин (Белинского, 163в)					
324. Специалист по ведению системы обновлений ПО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
325. Специалист по тестированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел сетевого администрирования (Белинского, 163в)					
326. Системный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 26.09.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Осипов Борис Евгеньевич	14.10.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный технолог		Киямов Ильнар Эльмирович	09.10.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Специалист по охране труда		Ефимова Яна Александровна	06.10.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5942		Симанович Семён Васильевич	26.09.2025
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)